




CAMERA DI COMMERCIO  
MONTE ROSA LAGHI  
ALTO PIEMONTE

# RILEVAZIONI DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SULLA PIAZZA DI VERCELLI

MESE di GIUGNO 2021



**RILEVAZIONI IN PROVINCIA DI VERCELLI  
'GIUGNO 2021**

Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
<b>PRODOTTI SIDERURGICI PRODOTTI FERROSI E NON FERROSI</b>				
<b>Laminati a caldo</b> (qualita' Fe00)				
Profilati a barre:	Kg			
- Ferro piatto	"	2,25	2,25	
- Ferro angolare	"	2,38	2,38	
- Ferro a elle	"	2,38	2,38	
- Ferro a T	"	2,38	2,38	
- Ferro quadro	"	2,25	2,25	
- Ferro Tondo Commerciale	"	2,25	2,25	
Travi e ferri a "U"N.P.				
- da mm.80 a mm.220	"	2,34	2,34	
- da mm.240 e piu'	"	2,34	2,34	
Travi I.P.E. (qual. Fe360B)				
- da mm.80 a mm.220	"	2,34	2,34	
- oltre mm.220	"	-	-	
Travi ad ali larghe (qual.Fe360B)				
- da mm.100 a mm.180	"	2,25	2,25	
- oltre mm.200	"	2,34	2,34	prodotti siderurgici
Larghi piatti				prodotti ferrosi e non
- da mm.151 a mm.200	"	-	-	ferrosi:
- da mm. 201 e più	"	-	-	-franco magazzino
Tondo per cemento armato:				grossista I.V.A. esclusa
- Barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento qualita' Fe B 55	"	2,41	2,41	
Rete elettrosaldata	"	2,44	2,44	
Rete elettrosaldata a misura	"	-	-	
Lamiere laminate a caldo (in formati commerciali)				
- Derivate da coils	"	2,25	2,25	
- Derivate da treno	"	-	-	
Lamiere zincate	"	1,70	1,70	
Lamiere in acciaio inossidabile (AISI 304)	"	-	-	
<b>Tubi acciaio</b>				
Serie normale				
- saldati:				
a) neri, base 1"	"	-	-	
b) zincati, base 1°	"	-	-	
- senza saldatura				
a) neri, base 1" c.v.m.	"	-	-	
b) zincati, base 1" c.v.m.	"	-	-	

Denominazione della merce qualità'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
<b>Derivati vergella</b>	Kg.			
Filo di ferro lucido	"	3,63	3,63	
Filo di ferro cotto nero	"	3,79	3,79	
Filo di ferro zincato crudo UNI 7245	"	4,32	4,32	
Filo di ferro zincato cotto UNI 7245	"	-	-	
Punte di Parigi	"	-	-	
<b>Rottami di ferro</b>	ton.			Rottami di ferro: - franco stabilimento I.V.A. esclusa
Cat.01 - Partite omogenee di elementi di demolizione di lavori metallici (profilati e lamiere) di 9 mm. e piu' di spessore (le palancole, in quanto profilati, come pure la demolizione dei vagoni sono ammesse al di sotto di tale spessore), lisci e diritti, aventi dimensioni massime di: 150 cm. di lunghezza, 50 cm di larghezza, senza attacchi trasversali superiori a 15 cm., non o poco ossidati, non comprendenti pezzi in acciaio legato, pezzi di demolizione di automobili, né elementi rivestiti	t	802,50 - 841,50	802,50 - 841,50	
Cat.02 - Partite omogenee di cadute nuove di officina di 5mm. e piu' di spessore, lisce e diritte, aventi dimensioni massime di 150 cm. di lunghezza, 50 cm. di larghezza senza attacchi trasversali superiori a a 15 cm., non o poco ossidate, non comprendenti pezzi in acciaio legato, pezzi di demolizioni di automobili, ne' elementi rivestiti	t	841,50 - 876,00	841,50 - 876,00	
Cat.03 - Rottami di raccolta selezionati di 6 mm. e piu' di spessore, diritti, aventi dimensioni massime di: 150 cm. di lunghezza, 50 cm. di larghezza, 50 cm. di altezza, senza ossidazione anormale, esenti da rottami di demolizione di automobili e da pezzi in acciaio legato	t	n.q.	n.q.	
Cat.04 - Rottami di raccolta di 3mm. e più di spessore aventi dimensioni massime di 150cm di lunghezza, 50 cm. di larghezza, 50 cm. di altezza, senza ossidazione anormale che possono comprendere rottami di demolizioni di automobili, con esclusione di pezzi in acciaio legato	t	n.q.	n.q.	

Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
<b>Rottami in ghisa</b> (pronti al forno, peso massimo 50 Kg.) - 1^ categoria	ton.			Rottami di ghisa: - franco stabilimento I.V.A. esclusa
Rottami di ghisa meccanica - 2^ categoria	t	260,00 – 295,00	260,00 – 295,00	
Rottami di ghisa comune (tubi, radiatori, ecc.)	"	260,00 – 275,00	260,00 – 275,00	
Tornitura di ghisa per rifusione nelle fonderie	"	158,00 – 179,00	158,00 – 179,00	
<b>FERTILIZZANTI – ZOLFI ANTIPARASSITARI</b>				Fertilizzanti zolfi anti- parassitari:
<b>Fosfatici :</b>	q.le			- merce franco magazzino
Scorie granulari 16%	"	-	-	di distribuzione in sacco di plastica I.V.A. esclusa
<b>Azotati:</b>	q.le			
Nitrato di calcio 15/16	"	-	-	
Nitrato ammonico 26/27	"	n.q.	n.q.	
Solfato ammonico 20/21	"	32,00	32,00	
Urea agricola 46% prillet	"	41,00	41,00	
Calcio cianamide 19/20 granulare tedesca	"	47,00	47,00	
<b>Potassici:</b>	q.le			
Sale potassico 40/42	"	-	-	
Cloruro potassico 60/62 francese	"	35,00	35,00	
<b>Organici:</b>	q.le			
Cornunghia cruda 14/16		47,00	47,00	
<b>Complessi:</b>	q.le			
Binari 18/46	"	45,00	45,00	
Ternari 12/12/12 C	"	32,00	32,00	
8/24/24 C	"	45,00	45,00	
5/15/30 C	"	32,00	32,00	
15/15/15 C	"	35,00	35,00	
Zolfo bagnabile 80%	"	210,00	210,00	
<b>MATERIALE DA COSTRUZIONE E DA CAVA</b>				Materiale da costruzione: - franco cantiere
<b>Calce:</b>	q.le			Vercelli
Calce bianca (grassello) in sacchi	"	11,80	11,80	
Calce macinata plastificata	"	12,50	12,50	
<b>Cementi:</b>	q.le			
Cemento tipo 425 alta resistenza (sacco carta compreso)	"	16,50	16,50	
Cemento tipo 425 ad alta resistenza, sfuso	"	13,50	13,50	
Cemento tipo 325 (sacco carta compreso)	q.le	14,50	14,50	
Cemento tipo 325 sfuso	"	13,40	13,40	
Cemento rapida presa	"	36,00	36,00	

Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
<b>Premiscelati:</b>				
Sabbia-Cemento	al sacco 25 kg	2,73	2,73	
Calcestruzzo pronto	"	2,73	2,73	
Malta da intonaco (calce bastarda grossolana)	al sacco 25 kg	2,73	2,73	
Malta da muratura (calce fine)	"	2,73	2,73	
Malta deumidificante pronta con additivo porogenizzante	"	14,50	14,50	
<b>Gessi:</b>				
Lastre in cartongesso spessore 13 mm.	mq.	"	2,48	
Lastre in cartongesso spessore 15 mm.	"	"	6,50	
Lastre in cartongesso speciale ignifugo (REI 120) spessore 15 mm.	"	"	4,73	
Lastre in cartongesso accoppiato con polistirolo spessore 13 + 20 mm.	"	"	8,48	
Lastre in cartongesso accoppiato con lana di roccia spessore 13 + 40 mm.	"	"	25,00	
Scagliola (sacco carta compreso)	q.le	"	12,80	
<b>Materiali da cava:</b>				
Sabbia	mc.	"	20,00	Materiali da cava:
Pietrisco per calcestruzzi 8-18	"	"	13,00	- franco frantoio
Pietrisco 18-30	"	"	12,50	I.V.A. esclusa
Misto naturale di fiume o di cava	"	"	10,00	
Misto stabilizzato 0-60	"	"	20,12	
Graniglia 3-8 mm.	"	"	17,36	
Ciottolo di cava	"	"	16,15	
<b>Materiale riciclato inerte:</b>				
Frantumato - 0/100	q.le	"	0,40	Materiali riciclato inerte:
Frantumato - 0/8	"	"	0,80	(franco impianto I.V.A.
Frantumato - 8/20	"	"	0,90	esclusa)
Frantumato - 20/30	"	"	0,80	
Frantumato - + 30	"	"	0,70	
<b>Prezzi medi materiali pavimento e rivestimento, comprensivi di spese generali, di scelta primaria con caratteristiche a norme PEI franco magazzino</b>				
Piastrella a base cementizia in pietrini per esterni con superficie rigata o o bugnata, dimensione cm.25x25 colore grigio	mq.	"	15,50	Materiali per pavi- mento e rivestimento - franco magazzino Vercelli I.V.A. esclusa
Piastrella a base cementizia in pietrini per esterni con superficie rigata o bugnata, dimensione cm.25x25 di colore giallo oppure rosso	"	"	15,50	
Piastrelle di gres rosso liscio, formato cm.7,5x15 spessore mm 7/8	"	"	11,00	
Piastrelle di gres rosso liscio, formato cm.7,5x15 spessore mm. 11/12	"	"	12,00	

Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
Piastrelle in gres fine porcellanato opaco, tipo granito fine spess. mm. 8 colori chiari formato 10x10 - 10x20	mq	16,50	16,50	
idem colori forti	"	19,00	19,00	
idem colori chiari 20x20	"	16,00	16,00	
idem colori forti 20x20	"	17,30	17,30	
idem colori chiari 30x30	"	16,80	16,80	
idem colori forti 30x30	"	20,60	20,60	
Piastrelle in gres fine porcellanato tipo granito fine con superficie lucidata spess. mm.8 formato 30x30	mq	52,50	52,50	
idem formato 30x30 marmorizzato	"	58,40	58,40	
idem formato 40x40 unito o marmorizzato	"	70,20	70,20	
Piastrelle in monocottura per interni con superficie smaltata, formato cm.20x20 colori sfumati	"	12,00	12,00	
Piastrelle in monocottura per interni con superficie smaltata, formato cm. cm.30x30 colori sfumati	"	13,50	13,50	
Piastrelle in maiolica porcellanata tipo granito, tutto spessore mm.8/10 formato 20x20	mq "	16,00	16,00	
formato 30x30	"	16,80	16,80	
Piastrelle in maiolica da rivestimento per interni, compresi i jolly, colori bianco o tinte tenui formato cm. 15x15	"	14,50	14,50	
Piastrelle in maiolica da rivestimento per interni, compresi i jolly, colori bianco o tinte tenui formato cm. 20x20 tinte unite o chiare sfumate	"	14,50	14,50	
Piastrelle maiolica rivestimenti per interni in monocottura formato 20x20 tinte unite o sfumate o decorate	"	14,50	14,50	
Piastrelle per facciata in klinker trafilato antigelivo cotto al alta temperatura in listello in cm.6x24 con fuga compresa nel calcolo dei mq. colori rosso o tenui escluso blu, verde, azzurro	"	23,00	23,00	
Piastrelle per facciata in klinker trafila- to antigelivo cotto ad alta temperatura in listello in cm.6x24 con fuga compresa nel calcolo dei mq., vetrinato	"	25,00	25,00	

Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
Piastrelle per pavimenti esterni in in klinker trafileto antigelivo, formato cm. 12,5x25 oppure 15x30 opaco colori tenui	mq.	18,50	18,50	
Lastrame a pezzi di pietra per palladiana tipo serizzo spess. mm.30/40 in beola	q.le	19,15	19,15	
Lastrame a pezzi di pietra per palladiana spessore mm. 30/40 in porfido	"	21,60	21,60	
Piastrelle a base in vinil omogeneo formato colori tenui o marmorizzati cm. 30x30	mq.	16,50	16,50	
oppure cm.50x50 spessore mm.2	"	16,90	16,90	
Idem come sopra antisdrucchiolo	"	17,90	17,90	
Linoleum in rotoli di spessore mm. 2,5 marmorizzato	"	16,00	16,00	
Piastrelle per pavimento di gomma a bolli nera o colori chiari spessore mm.3	"	25,40	25,40	
Pavimento in tessuto tipo bouclè in acrilico o materiale sintetico con altezza teli mt. 4 e larghezza mt. 30 circa tipo leggero	"	13,00	13,00	
Pavimento in tessuto tipo bouclè' in in acrilico o materiale sintetico con altezza teli mt.4 e larghezza mt.30 circa per traffico medio	"	16,00	16,00	
Pavimento in tessuto tipo bouclé in acrilico o materiale sintetico con altezza teli mt.4 e larghezza mt.30 circa per traffico pesante	"	25,00	25,00	
Bitume 50/70	ton	355,00	355,00	
Bitume 70/100	"	355,00	355,00	
Bitume modificato hard	"	540,00	540,00	
Emulsione Bituminosa al 55% di bitume in fusti	"	500,00	500,00	
Emulsione Bituminosa al 55% di bitume sfusa	"	390,00	390,00	
Conglomerato plastico a freddo in sacchi	"	80,00	80,00	
<b>Laterizi e affini:</b>				Laterizi ed affini:
Mattoni pieni 6x12x24	mille	310,00	310,00	- franco cantiere
Mattoni 6 fori 8x15x30	"	275,00	275,00	Vercelli su bancali
Mattoni forati doppio UNI 12x12x24	"	370,00	370,00	
Mattoni multifori 7x12x24	cad.	0,25	0,25	
Mattoni alveolati 25x30x19	"	1,15	1,15	
Tegole piane (n. 15 mq.)	mille	620,00	620,00	
Tavelloni forati cm. 60x25x6	cad.	2,90	2,90	
Tavelloni forati cm. 100x25x6	cad.	4,35	4,35	
Tavelloni forati cm. 150x25x6	cad.	6,60	6,60	
Blocchi in laterizio per solai h.12 e h.16	cad.	1,05	1,05	
Solai con travi precompressi 1,5-5,50 m. h.16 - Kg./mq. 350	mq.	14,15	14,15	Solai: - franco cantiere
Solai con travi precompressi 1,7-7,50 m. h. 25 - Kg./mq. 350	"	21,80	21,80	Vercelli I.V.A. esclusa
Solai con travi precompressi 1,7-6 m. h. 20 - Kg./mq. 350	"	19,50	19,50	

Denominazione della merce qualità'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
<b>Marmi e pietre:</b>				
Bianco di Carrara	mq.	120,00 – 135,00	120,00 – 135,00	Marmi e pietre
Bardiglio	"	120,00 – 135,00	120,00 – 135,00	- franco cantiere
Botticino	"	115,00 – 120,00	115,00 – 120,00	I.V.A. esclusa
Trani	"	115,00 – 120,00	115,00 – 120,00	- per lastre rettangolari
Perlato di Sicilia	"	120,00 – 150,00	120,00 – 150,00	spess. cm. 2 con dimen-
Rosso Verona	"	150,00 – 175,00	150,00 – 175,00	sioni normali fino a cm.
Verde Valle d'Aosta	"	165,00 – 210,00	165,00 – 210,00	150x65 e con larghezza
Travertino toscano	"	115,00 - 120,00	115,00 - 120,00	non inferiore a cm. 25 con
Granito bianco Sardo	"	120,00 – 135,00	120,00 – 135,00	una faccia a vista levigata
Granito bianco Montorfano	"	150,00 – 160,00	150,00 – 160,00	corrente, coste fresate
Granito rosa di Baveno	"	150,00 – 165,00	150,00 – 165,00	a giunto.
Serizzo	"	110,00 – 115 '00	110,00 – 115 '00	Ogni cm. di spess.
Granito Juparana'	"	195,00 – 210,00	195,00 – 210,00	in aumento, prezzo
Granito Milagreise	"	150,00 – 160,00	150,00 – 160,00	base aumentato
Granito multicolor Rainbow	"	150,00 – 160,00	150,00 – 160,00	del 40%.
Granito Balmoral	"	150,00 – 160,00	150,00 – 160,00	Per larghezze infe-
Granito giallo veneziano	"	160,00 – 210,00	160,00 – 210,00	riori a cm. 25,
Granito multicolor Brasiliano	"	150,00 – 160,00	150,00 – 160,00	aumento minimo
Granito rosso Goa	"	150,00 – 160,00	150,00 – 160,00	sul prezzo base del
Granito Belorizont	"	160,00 – 210,00	160,00 – 210,00	20%.
<b>Materiali in p.v.c.</b>				
Tubo extra in barre da m.3	cad.			Materiali in P.V.C.:
diam. mm.82	"	13,35	13,35	- franco deposito
diam. mm. 125	"	22,65	22,65	Vercelli
diam. mm.160	"	32,55	32,55	I.V.A. esclusa
Curve extra a 87°	cad.			
diam. mm.82	"	2,49	2,49	
diam. mm. 125	"	5,97	5,97	
diam. mm.160	"	11,52	11,52	
Tubo fognatura 303/1 in barre da m. 6	cad.			
diam. mm.250	"	156,72	156,72	
diam. mm. 315	"	248,38	248,38	
diam. mm.400	"	402,69	402,69	
Curve 303 a 87°	cad.			
diam. mm.250	"	75,57	75,57	
diam. mm. 315	"	141,04	141,04	
diam. mm.400	"	417,79	417,79	
<b>Materiale in cemento</b>				
Tegola in cemento doppia Romana g.a.	cad.	0,98	0,98	Materiale in cemento:
Blocchi in cemento 20x20x40		0,95	0,95	- franco deposito
Tubi in cemento girocompressi				
diam. mm. 25		9,20	9,20	
diam. mm. 50	"	13,76	13,76	
diam. mm. 100	"	41,32	41,32	
<b>Sostanze coloranti</b>				
Olio di lino cotto	lt.			Isolanti termoacustici
Acquaragia vegetale	"	3,06	3,06	- franco deposito
(essenza trementina)	"			Vercelli
Acquaragia minerale	"	5,99	5,99	I.V.A. esclusa
Vernice a smalto: sintetica sopraffina	"	1,25	1,25	
Smalto micaceo	"	13,10	13,10	
Smalto poliuretano pigmentato	"	13,18	13,18	
Smalto oleosintetico	"	-	-	
	"	-	-	



Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita	
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €		
Antiruggine a cromati di piombo	l	12,85	12,85		
Cementite	"	9,90	9,90		
Pitture lavabili per esterno - (in confezioni da litri 15)	"	5,24	5,24		
Pitture idrorepellenti per interno - (confezioni da litri 15)	"	4,78	4,78		
Pitture ai silicati - (in confezioni da litri 15)	"	7,95	7,95		
Pitture a calce - (in confezioni da litri 15)	"	2,62	2,62		
Pitture policrome - (in confezioni da litri 2,5)	"	9,10	9,10		
Pitture acriliche - (in confezioni da litri 14)	"	4,48	4,48		
Impregnati all'acqua - (in confezioni da litri 2,5)	"	10,10	10,10		
Impregnati al solvente - (in confezioni da litri 2,5)	"	8,18	8,18		
Ceramizzante al solvente	"	-	-		
Idrorepellente siliconico al solvente	"	9,30	9,30		
Vernice per lamiere zincate	"	-	-		
Vernice impregnante per legno - (in confezioni da litri 2,5)	"	9,90	9,90		
Vernice poliuretana per legno - (in confezioni da litri 2,5)	"	10,30	10,30		
Vernice per cemento a vista - (in confezioni da litri 4)	"	8,35	8,35		
Alluminio bituminoso fogliante	"	-	-		
Vernici per segnaletica orizzontale stradale al cloro caucciù - (in confezioni da litri 2,5)	"	-	-		
Rivestimenti plastici continui bucciato - (in confezioni da Kg 24)	Kg.	3,35	3,35		
Quarzo a pennello - (in confezioni da litri 15)	l	4,93	4,93		
Stucco veneziano - (in confezioni da litri 15)	"	4,70	4,70		
<b>ISOLANTI</b>					Isolanti termoacustici - franco deposito Vercelli I.V.A. esclusa
<b>TERMOACUSTICI</b>					
<b>Tubi guaina per isolamento</b>					
1"	m				
1" 1/4	"	2,32	2,32		
1" 1/2	"	3,00	3,00		
	"	3,27	3,27		
<b>Lana di vetro</b>					
Feltri flessibili in lana di vetro per isolamenti termoacustici per isolamento termico di sottotetti, densità pari a 20 kg/mc					
	mq.				
e lambda pari 0,035 W/mK compreso di freno al vapore					
spessore mm 80	"	5,85	5,85		
spessore mm 100	"	7,26	7,26		
Pannelli semirigidi in lana di vetro, euroclasse A1, di densità di 35 kg/mc e lambda pari a 0,035 W/mK					
	mq.				
spessore mm 80	"	15,50	15,50		
spessore mm 100	"	16,80	16,80		
<b>Lana di roccia</b>					
Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di					
densità di 40 kg/mc e lambda pari a 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse A!					
spessore mm 80	"	16,05	16,05		
spessore mm 100	"	19,05	19,05		
Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli con supporti di carta gofrata e cartone bitumato trapuntati peso g/mq 80-100					
rotoli da m 5X1 – spessore mm 50	mq.	3,72 - 8,79	3,72 - 8,79		

Denominazione della merce qualità'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
<b>Fibra di legno</b> Pannelli in fibra di legno esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive, Capacità termica massica 2.100 J/kgK – Resistenza al passaggio del vapore (m) 5 – Massa volumica (densità) – 140 kg/mc – Conduttività termica dichiarata (ID) 0,038 W/(mK)				
spessore mm 80	mq.	24,96 - 26,70	24,96 - 26,70	
spessore mm 100	"	31,20 - 32,25	31,20 - 32,25	
<b>Vetro cellulare</b> Vetro cellulare in pannelli aventi le seguenti caratteristiche: Peso specifico apparente: 165 kg/mc – lambda pari 0,050 W/mK – resistenza a compressione > 1600 KpA				
spessore mm 80	mq.	56,40 - 57,60	56,40 - 57,60	
<b>Polistirene espanso sintetizzato (EPS)</b> Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS) avente resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/mc lambda pari a 0,042 W/mK				
spessore mm 100	mq.	9,15 - 9,45	9,15 - 9,45	
spessore mm 140	"	13,27	13,27	
Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS) avente resistenza a compressione pari a 150 kpa e densità compresa tra 20-28 kg/mc lambda pari a 0,034 W/mK				
spessore mm 100	mc.	87,00	87,00	
spessore mm 140	"	87,00	87,00	
Pannello sottotegola preformato per l'isolamento dei tetti, in polistirolo espanso, dotato di incastri, canalette e guarnizioni per lo sgrondo delle acque del tipo autoestinguento dello spessore di cm 6				
per sottotegola	mc.	13,50 - 16,87	13,50 - 16,87	
per sottocoppo	"	15,75 - 19,72	15,75 - 19,72	
<b>Polistirene espanso estruso (XPS)</b> Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) avente resistenza a compressione pari a 300 kpa lambda pari a 0,036 W/mK				
spessore mm 100	mc.	135,00	135,00	
spessore mm 140	"	135,00	135,00	
<b>Argilla espansa</b> In sacchi su bancali				
		150,00	150,00	

Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
<b>Materiali in polietilene alta densità</b>				
Tubi da m.6 o in rotoli da m. 100 o 50	m.			Materiali in polietilene: - franco deposito Vercelli I.V.A. esclusa
diam. mm.50 PN 10 (rotoli da m. 100)	"	2,34	2,34	
diam. mm.90 PN 10 ( in rotoli o barre)	"	7,22	7,22	
diam. mm.110 Pn 10 (in rotoli o barre)	"	10,70	10,70	
Raccordi a compressione per polietilene	cad.			
manicotti diam. mm. 50	"	9,44	9,44	
manicotti diam. mm. 90	"	30,49	30,49	
manicotti diam. mm. 110	"	65,27	65,27	
Raccordi maschio	cad.			
diam. mm. 50 x 1"1/2	"	5,64	5,64	
diam. mm. 90 x 3"	"	8,60	8,60	
diam. mm. 110 x 4"	"	12,38	12,38	
Tubo corrugato passacavi in polietilene doppia parete liscio interno in rotoli	m.			
diam. mm. 90	"	2,24	2,24	
diam. mm. 110	"	3,22	3,22	
diam. mm. 125	"	3,78	3,78	
<b>Materiale in fibra di cemento ecologica</b>				
Tubi con bicch. mm.100 da m.1	cad.			Materiali in fibra di cemento: - franco deposito Vercelli I.V.A. esclusa
mm.150	"	19,00	19,00	
mm.200	"	21,00	21,00	
Curve aperte	cad.			
mm.100	"	28,00	28,00	
mm.150	"	10,00	10,00	
mm.200	"	12,00	12,00	
Raccordi retti	cad.			
mm.100	"	21,00	21,00	
mm.150	"	27,00	27,00	
mm.200	"	29,00	29,00	
Braghe semplici	cad.			
mm.100	"	15,00	15,00	
mm.150	"	18,00	18,00	
mm.200	"	18,00	18,00	
Lastre ondulate normali 177/51 ondaband	mq.	9,20	9,20	
Lastre Lazio – Romane g.n.	"	9,30	9,30	
Colmi normali	m.	15,00	15,00	
<b>Vetri</b>				
Float 2 mm.	mq.			Vetri: -a lastre sciolte da commerciante ad artigiano, in misure libere I.V.A. esclusa
Float 3 mm.	"	7,50	7,50	
Float 4 mm.	"	9,00	9,00	
Float 5 mm.	"	11,00	11,00	
Float 6 mm.	"	14,00	14,00	
Retinato liscio 6 mm.	"	16,00	16,00	
Stampato C 4 mm.	"	19,00	19,00	
Satinato bianco 5 mm.	"	16,00	16,00	
	"	42,00	42,00	
	"			

Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
Vetrata isolante:	mq.			
4/6/4	"	26,50	26,50	
4/12/4	"	26,50	26,50	
4/12/4 basso emissivo	"	45,50	45,50	
4/6/4 basso emissivo	"	45,50	45,50	
Stratificati Visarm plastico 0.38:				
Visarm 33	"	21,00	21,00	
Visarm 44	"	27,00	27,00	
Visarm 44 stampato C	"	40,50	40,50	
Visarm 55	"	32,50	32,50	
<b>LEGNAMI</b>				
<b>Resinose:</b>				Legnami:
<u>Abete:</u>	mc.			- franco magazzino
Tronchi da sega m.4 in avanti	"	150,00 - 160,00	150,00 - 160,00	grossista Vercelli
Tavolame spessore da mm. 20 a 60, larghezza cm.15 in avanti, lunghezza m. 4				I.V.A. esclusa
<u>Tombante:</u>	mc.			
Assortimento primo	"	860,00 - 920,00	860,00 - 920,00	
Assortimento secondo	"	690,00 - 710,00	690,00 - 710,00	
Assortimento terzo	"	420,00 - 465,00	420,00 - 465,00	
Tavolame cm.4-5 x m.4 per ponteggi	"	325,00 - 345,00	325,00 - 345,00	
Sottomisure spessore mm.25 lunghezza m.4	"	255,00 - 305,00	255,00 - 305,00	
Morali e mezzi morali, sezioni commerciali lunghezza m. 4	"	325,00 - 350,00	325,00 - 350,00	
<u>Larice:</u>	mc.			
Tronchi da sega m.4 in avanti	"	300,00	300,00	
Tavolame spessore da mm. 20 a 60, larghezza cm.16 in avanti, lunghezza m. 4				
<u>Tombante:</u>	mc.			
Assortimento primo	"	1.000,00 - 1.060,00	1.000,00 - 1.060,00	
Assortimento secondo	"	780,00 - 840,00	780,00 - 840,00	
Assortimento terzo	"	470,00 - 530,00	470,00 - 530,00	
<b>Dimensioni normali</b>	mc.			
Travetti e listelli di abete comuni, sezioni commerciali da 2 a 5 m. a 4 fili	"	365,00 - 395,00	365,00 - 395,00	
Smezzole di abete, sezioni commerciali, da m. 4 a m. 6	"	345,00 - 385,00	345,00 - 385,00	
<b>Antenne Uso Trieste</b>				
Lunghezza da m.4 in avanti diametro minimo in punta cm.8	mc.			
Sezione cm. 11x11	"	200,00 - 225,00	200,00 - 225,00	
Sezione cm. 15x15	"	230,00 - 240,00	230,00 - 240,00	
Sezione cm. 20x20	"	230,00 - 250,00	230,00 - 250,00	
<b>Latifoglie:</b>				N.B.: i tronchi ed i
Pioppo canadese	q.le			tronchetti si intendono
Pianta in piedi: da bosco	"	5,20 - 7,60	5,20 - 7,60	resi su carro o
Pianta in piedi: da ripa	"	2,80 - 4,00	2,80 - 4,00	autocarro
Tronchi da trancia	"	11,50 - 13,80	11,50 - 13,80	
Tronchi da sega	"	6,30 - 7,50	6,30 - 7,50	
Tronchetti per cartiera	"	4,00 - 4,60	4,00 - 4,60	
Cimali	"	2,90 - 3,60	2,90 - 3,60	

Denominazione della merce qualità'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
Tavolame nazionale e di importazione in dimensioni normali	mc.			
Noce (nazionale)	"	1900,00 - 2500,00	1900,00 - 2500,00	
Rovere (slavonia)	"	950,00 - 1030,00	950,00 - 1030,00	
Faggio naturale	"	600,00 - 620,00	600,00 - 620,00	
Frassino	"	620,00 - 700,00	620,00 - 700,00	
Pino di Svezia unsorted	"	400,00 - 500,00	400,00 - 500,00	
Douglas	"	900,00 - 1000,00	900,00 - 1000,00	
Pitch-pine	"	580,00 - 650,00	580,00 - 650,00	
Mogano	"	950,00 - 1050,00	950,00 - 1050,00	
Hemlock canadese	"	600,00 - 655,00	600,00 - 655,00	
Pioppo refilato da mm.40 per costruzioni	"	280,00 - 300,00	280,00 - 300,00	
Pioppo non refilato per falegnameria	"	280,00 - 300,00	280,00 - 300,00	
Pino di Svezia lamellare finger-Joint	"	500,00 - 600,00	500,00 - 600,00	
Abete lamellare a vista	"	750,00	750,00	
Travi di abete lamellari	"	-	-	
Pannelli per lamellari abete	"	-	-	
<b>Legno compensato</b>	mc.			
Per ebanisteria di buona qualità', dimensione normali				
Pioppo mm.4 in avanti	"	343,44 - 417,04	343,44 - 417,04	
Faggio mm.3	"	981,27 - 1030,33	981,27 - 1030,33	
Faggio mm.4 in avanti	"	932,00 - 981,27	932,00 - 981,27	
Mogano mm.3	"	834,08 - 883,14	834,08 - 883,14	
Mogano mm.4 in avanti	"	735,95 - 785,01	735,95 - 785,01	
Paniforti di produzione nazionale esterni in pioppi multistrati mm.18-20	"	284,57 - 309,10	284,57 - 309,10	
Paniforti truciolari non rivestiti (base mm. 19)	"	73,60 - 78,50	73,60 - 78,50	
<b>Carta e cartoncino</b>	ton			Carta e cartoncino: franco destino dal produttore all'acquirente
Carta test	"	363,00 - 395,00	363,00 - 395,00	
Carta flutting gr.120 ed oltre	"	323,00 - 345,00	323,00 - 345,00	
Carta camoscio gr.120 ed oltre	"	323,00 - 345,00	323,00 - 345,00	
Carta copertine kraft per ondulato	"	540,00 - 570,00	540,00 - 570,00	
Carta semichimica gr.112 e oltre	"	650,00 - 660,00	650,00 - 660,00	
Carta liner gr.120 e oltre	"	473,00 - 490,00	473,00 - 490,00	
<b>Noli e trasporti</b> (salvo diversa specifica indicazione, i costi di noleggio sono comprensivi di autista/operatore e di ogni altro onere per il funzionamento)	ora			
Autocarro portata 40/70 q.li	"	45,00	45,00	
Autocarro portata 100/180 q.li	"	55,00	55,00	
Autocarro portata oltre 180 q.li	"	60,00	60,00	
Autocarro con grù portata 40/70 q.li (*)	"	60,00	60,00	
Autocarro con grù portata 100/180 q.li (*)	"	80,00	80,00	
Autobetoniera portata 180 q.li	"	60,00	60,00	
Autopompa per calcestruzzo con braccio fino a 30 m	"	85,00	85,00	
Miniescavatore fino a 40 HP	"	50,00	50,00	
Escavatore 70/100 HP	"	74,00	74,00	
Escavatore oltre 100 HP	"	89,00	89,00	
Pala meccanica/Terna fino a 80HP	"	53,00	53,00	
Pala meccanica oltre 80HP	"	78,00	78,00	
Bulldozer/Ruspa oltre 100 HP	"	85,00	85,00	
Rullo Vibrante - peso fino a 60 q.li	"	60,00	60,00	
Rullo Vibrante - peso oltre 60 q.li	"	70,00	70,00	
Vibrofinitrice	"	110,00	110,00	

Denominazione della merce qualita'	unita' di misura	PREZZI DI LIBERO MERCATO		Fase di scambio e condizioni di vendita
		media mese aprile 2021 €	media mese giugno 2021 €	
Fresatrice a freddo - larghezza di fresatura fino a 1 m	ora	130,00	130,00	
Fresatrice a freddo - larghezza di fresatura fino a 2 m	"	185,00	185,00	
Motolivellatrice (Grader)	"	80,00	80,00	
Impianto betonaggio di cantiere	"	24,00	24,00	
Gru a torre con sbraccio fino a 20 m - portata in punta fino a 600 kg (escluso trasporto, montaggio e operatore)	al mese	663,76	663,76	
Attrezzatura perforazione pali	ora	152,58	152,58	
Martello perforatore e demolitore	"	21,98	21,98	
Motosaldatrice	"	23,81	23,81	
Betoniera di cantiere	"	20,16	20,16	
Impianto produzione conglomerato bituminoso	ton.	15,22	15,22	
Noli a freddo	€/giorno			
Miniescavatore 16 q.li	"	105,00	105,00	
Miniescavatore 50 q.li	"	185,00	185,00	
Minipala SSL 12 q.li	"	105,00	105,00	
Terna 112 CV - 8,12 t	"	180,00	180,00	
Escavatore cingolato 80 q.li	"	200,00	200,00	
Piattaforma autocarrata 14 mt patente B	"	150,00	150,00	
Piattaforma verticale elettrica 7,5 mt-80 cm	"	61,00	61,00	
Piattaforma articolata elettrica semovente 11 mt	"	135,00	135,00	
Piattaforma articolata diesel 16 mt	"	165,00	165,00	
Ragno 14 mt - 1,6 t	"	140,00	140,00	
Ragno-Minigru 13 mt - 30q.li	"	210,00	210,00	
Sollevatore telescopico 13 mt - 35 q.li	"	170,00	170,00	
Rullo compattatore 15 q.li ferro/ferro	"	105,00	105,00	
<b>Combustibili</b>				
Legna da ardere essenza forte (sta- gionata 6 mesi)	q.le	12,27	12,27	Combustibili: - franco magazzino
Ovuli di antracite in sacchi da 10 Kg	"	74,38	74,38	del grossista I.V.A. esclusa
Mattonelle lignite (Union) in pacchi da 25 kg	"	35,00	35,00	- legna da ardere:
Pellet	al sacco 15 Kg	3,33	3,33	pezzatura commerciale
FETT-NUSS (fossile tedesco da forgia)	al sacco 20 Kg	13,22	13,22	di cm. 25-50

**COSTI ORARI DELLA MANO D'OPERA**

(dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)